Grupo LAMS EUROPA

Pluvia Verde

Manguera ecológica y económica para uso general a bajas presiones.

Inserida en la gama Ecológica, Pluvia Verde es una buena manguera en PVC flexible, con tres capas, con una buena resistencia y flexibilidad, lo que hace que sea indicada para uso a bajas presiones en jardinería y uso doméstico.



			Presión de		
$\mathbf{Ø}_{int}$	ϕ_{ext}	Peso	rotura	Longitud	
(mm)	(mm)	(g/m)	(bar)	(m)	Resistencia a la tracción
15 (5/8")	$\textbf{18,7} \pm \textbf{0.5}$	120	18	10 15 20 25 50	Tensión de rotura: ≥ 5 MPa Alargamiento: ≥ 130 % Adherencia de las capas: ≥ 5 N/cm
19 (3/4")	$\textbf{23,8} \pm \textbf{0.5}$	200	18	50	
25 (1")	$\textbf{30,6} \pm \textbf{0.5}$	290	18	50	

Distribución de las 3 capas:

- 1. Capa de PVC flexible, negro.
- 2. Capa entrenzada, con hilo de poliéster con resistencia elevada,
- 3. Capa de PVC flexible, verde cristal.

Otras características

Material: Poli (cloruro de vinilo) flexible con plastificantes, a lo cual son adicionados los restantes aditivos necesarios para facilitar su producción.

Marcado: En los rollos de 50m la mangera va marcada cada 1 m con contador que puede llegar al 1000 y lo seguiente:

PLUVIA VERDE Ømm + cod producción Ibotec

Técnicos:





economica









presiones

Uso:









agua

trasporte de iardinería uso domestico agricultura

Para uso en la conducción de agua a bajas presiones en jardinería, uso doméstico y riego agrícola.

Algunas indicaciones para su uso:

Los accesorios para esta manguera son en plástico con Sistema Click. Su corte se puede hacer de forma sencilla con un cuchillo o tijeras. Se debe evitar pisar la manguera, con máquinas o equipos pesados. Para un aumento de la durabilidad de la manguera se debe mantener limpia y guardada sin agua tras su uso.

Las informaciones y dados se suponen exactos y seguros.

Las características pueden ser mejoradas en resultado de las mejoras y avances tecnológicos. Nuestro Departamento de Calidad está disponible para cualquier aclaración.



Conjunto de accesorios Click de color gris/gris:

- 1 Lanza click
- 2 Conexiones rápidas click
- 1 Conexión a grifo click



Apartado 2037 . 3701-906 Cesar - Portugal Tel.: +351 256 850 130 - Fax: +351 256 850 139 ibotec@ibotec.pt - www.ibotec.pt